

## SFTP 명령 치트 시트 자주 사용되는 명령어 모음



명령어 세부 사항 옵션: 서버의 파일 표시: • -1 - 한 줄로 일람 표시를 합니다 • -a - 모든 파일을 표시합니다 • -h - 사람들이 이해하기 쉬운 파일 크기 표시 ls <options> <path> • -l - 긴 목록 형식 • -S - 파일 크기로 정렬하기 캽 • -t - 최종 업데이트 시간으로 정렬하기 로컬 파일 표시 • -r - 역으로 정렬하기 예시: lls <options> <path> • ls -lS outgoing-invoices • lls -ahl /users/mike/ 리모트 디렉토리의 변경: cd remote-path 절대 경로는 현재 디렉토리 위치와는 관계 없는 동일한 장소를 나타냅니다. 이것은 로컬 디렉토리의 변경: lcd local-path 항상 /로 시작합니다. 었 (예시: cd /users/mike/data) 리모트 디렉토리 생성: mkdir remote-path 디렉토리 상대 경로는 현재 디렉토리로부터 시작합니다. (예시: cd data) 빈 디렉토리 삭제: rmdir remote-path 디렉토리의 삭제를 위해서는 디렉토리 안의 모 든 파일을 삭제 할 필요가 있습니다. 현재 리모트 디렉토리: pwd 두 번째 인수를 지정하지 않으면 get/put의 대 상을 확인할 수 있습니다. 현재 로컬 디렉토리: lpwd 파일 다운로드: get remote-file <local-dir> 와일드 카드(가장 편리한 것은 \*)를 사용하여 여러 파일을 다운로드, 업로드, 삭제 할 수 있습니다. 었 파일 업로드: 예시: 꺕 put local-file <remote-dir> • get \*.pdf put data.xml /users/mike/data/ • rm /users/mike/data/\* 리모트 파일 삭제: rm remote-path